

Behandlingshjelpemidler for hjemmebehandling ved cystisk fibrose (CF) og primær cilie dyskinesi (PCD)

Personer med CF har et nedsatt immun-forsvar i lunger og luftveier mot sykdomsfremkallende mikrober, og konsekvensen er en øket risiko for å få alvorlige infeksjoner særlig i lungene. Repeterende lungeinfeksjoner leder som oftest til forverring av lungesykdommen. Mange mikrober er særlig farlige for personer med CF, og kan føre til et raskere tap i lungefunksjon.

Personer med primær cilie dyskinesi (PCD) har alvorlige lungeinfeksjoner med de samme mikrober som ved CF. Behandling og oppfølging av lungesykdommen inkludert smittevern som for personer med CF er anbefalt.

1. Medisinsk utstyr og tilhørende forbruksmateriell – særskilt smittevern

- Tildeling skal sikre nytt/ubrukt utstyr til personer med CF/PCD – reduserer risiko for smitteoverføring av kontaminert utstyr.
- Utstyr som er brukt av personer med CF/PCD skal kasseres – ikke til gjenbruk/resirkulering.
 - Kontaminering (forurensning) av medisinsk utstyr er beskrevet ved sykehusbehandling og hjemmebehandling.
 - Hygieniske metoder for rengjøring og desinfeksjon ved gjenbruk av behandlingshjelpemidler sikrer ikke totalt bakteriedrap av brukt utstyr. Desinfeksjonsgassing tar ikke alle mikrober som er en risiko for personer med CF/PCD.

2. Medisinsk utstyr og tilhørende forbruksmateriell – krav til funksjon og hygiene

- Inhalasjonsapparat og forstøversett til slimmobiliserende lungebehandling
 - Flow og dråpestørrelse i henhold til målsetting og målområde
 - Skal brukes i sittende og i sideliggende
 - Forstøverbeger/munnstykke/maske må kunne kokes/steriliseres
 - Reiseapparat fra samme leverandør
 - Utstyr for inhalasjonsantibiotika – må kunne kokes/steriliseres
- Utstyr for oksygenbehandling
 - Utstyr må kunne desinfiseres
- Utstyr for sondebehandling
 - Utstyr må kunne desinfiseres

3. Rett utstyr til rett person – faglig begrunnet

- Søknad om varig utlån av behandlingsutstyr ved CF/PCD er basert på en individuell vurdering av behov og egnethet. Søknad fremmes av legespesialist i samarbeid med fagansvarlig helsepersonell (fysioterapeut, sykepleier, ernæringsfysiolog). Hvis tildeling av annet utstyr bør det fra Behandlingshjelpemidler tas kontakt med ansvarlig helsepersonell.
- OBS – inhalasjonsutstyr
Vurderes særskilt for individuell tilpasning, innlæring og oppfølging av fysioterapeut. Søknaden viser til spesifikt utstyr som søkes innvilget (utenfor rammeavtale).